ENZA ZADEN

Tomate



România 2017 | 2018

Tomate



Agilis F1



Vernal F1



Kanavaro F1

Tomate cu creştere nedeterminată

Agilis F1

Agilis este cel mai recent hibrid de tomate nedeterminate extratimpuriu creat de către Enza Zaden. Planta are un port deschis, este viguroasă şi foarte compactă, motiv pentru care se pretează cultivării pe un ciclu scurt de producţie, atât primăvara cât şi toamna. Este potrivit pentru cultivarea în orice tip de sere şi solarii, inclusiv în tunele cu o înălţime mică. Fructele sunt foarte mari, gustoase, ferme, netede şi rezistente la crăpare, de culoare roşu aprins. Acestea au o formă rotundă cu tendinţă de alungire şi greutatea medie de 230-250 g. Hibridul se caracterizează prin gustul fructelor, vigoarea plantei şi o excelentă rezistenţă la boli şi adaptabilitate la condiţii de stres.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Vernal F1

Vernal este un hibrid de tomate cu creştere nedeterminată ce se evidenţiază printr-o calitate extraordinară a fructelor. Acestea au greutatea de 220-240 g, sunt ferme şi foarte uniforme având o culoare atractivă. Planta este flexibilă, foarte viguroasă, cu port deschis. Adaptabilitatea hibridului la temperaturi ridicate, calitatea deosebită a fructelor precum şi fructificarea continuă îl recomandă pentru culturile cu ciclu prelungit.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Kanavaro F1

Uniformitatea, calitatea şi regularitatea sunt cele trei cuvinte-cheie pentru acest nou hibrid. Este recomandat pentru a fi cultivat atât pe substrat mineral cât şi direct în sol în sere încălzite, atât cu, cât şi fară iluminare artificială suplimentară. Kanavaro este un hibrid timpuriu, viguros cu un port semi-deschis. Fructele sunt de dimensiuni medii, foarte uniforme, 140-160 g, cu o formă rotundă uşor aplatizată, ferme şi cu o culoare roşu aprins. Ciorchinele are o dezvoltare foarte rapidă. Pretabil la recoltarea fruct cu fruct sau în ciorchine.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: On/Ma/Mi/Mj

Tomate cu creştere nedeterminată

Buran F1

Hibrid de tomate timpuriu cu creştere nedeterminată. Planta este viguroasă cu o distanţă scurtă între internoduri. Buran este productiv, bine adaptat la condiţii de cultură dificile, cu o gamă foarte largă de rezistenţe, recomandat pentru cultura în spaţii protejate neîncălzite şi în câmp. Fructele sunt mari, între 200-230 g, foarte ferme şi uniforme, de culoare roşu închis la maturitate şi formă rotund turtită.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Belfast F1

Hibrid de tomate timpuriu cu creştere nedeterminată. Planta este compactă, cu vigoare medie şi fructificare constantă pe tot parcursul ciclului de producţie. Fructele sunt de dimensiuni mari, 250-270 g, nu prezintă capac verde şi sunt foarte ferme. Forma fructelor este rotundă, uşor alungită şi au culoarea roşu intens. Hibridul este recomandat pentru cultura de primăvară sau cea de toamnă.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2 | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Fado F1

Hibrid timpuriu, cu creştere nedeterminată. Portul este deschis, bine aerat. Planta este viguroasă cu internodii scurte. Este recomandat pentru culturile in spaţii protejate. Fructele sunt rotunde, de culoare roşu-aprins, au o coacere uniformă, fară capac verde. Greutatea medie a unui fruct este de 140 g, cu o fermitate excepţională. Fructele au o rezistenţă bună la transport.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: TSWV/Ma/Mi/Mj



Buran F1



Belfast F1



Fado F1

Tomate



Savantas F1



Ardiles F1

Tomate prunişoare

Savantas F1

De mai mulți ani, Savantas este varietatea standard pentru cultivarea de tomate prunișoare medii în culturile încălzite, atât cu, cât și fară iluminare artificială suplimentară. Succesul acestui hibrid a fost determinat în primul rând de coacerea uniformă și rapidă a fructelor în ciorchine dar și de aspectul lucios al acestora. Savantas produce o cultură bine echilibrată. Fructele ferme și uniforme asigură o prezentare comercială remarcabilă. Greutatea medie a fructelor este de 100-110 g.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si

Ardiles F1

Hibrid nou de tomate mini prunișoare, cu o greutate medie a fructelor de 35-40 g. Planta este viguroasă și generativă, cu 7-9 fructe pe fiecare ciorchine. Chiorchinii sunt foarte lungi și uniformi, fapt ce conferă hibridului o producție ridicată. Ardiles este o tomată de top în segmentul ei, foarte apreciată pentru savoarea fructelor și prezentarea comercială. Este recomandat pentru culturile încălzite, atât cu, cât și fară iluminare artificială suplimentară.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For | IR: On/Ma/Mi/Mj | T: Si

Tomate cherry

Sakura F1

Unul dintre hibrizii de tomate cherry cei mai flexibili de pe piață, Sakura se adaptează foarte bine atât în condiții de temperaturi scăzute cât şi ridicate, fiind foarte potrivit pentru cultivarea în sere neîncălzite sau în câmp deschis. Acest hibrid are o maturitate timpurie şi o producţie ridicată de fructe dulci, foarte gustoase. Sakura are fructe rotunde de dimensiuni medii, de 18-22 grame. Hibridul este tolerant la crăpare și formează ciorchini de peste 20 de fructe. Fructele au o aromă deosebită, sunt dulci și ferme. Vigurozitatea hibridului Sakura este echilibrată de un port deschis al frunzelor care permite gestionarea mai ușoară a plantei. Sakura va continua să producă pe tot parcursul sezonului, datorită toleranței sale la fluctuații de temperatură și a pachetului de rezistenţe.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si

Tomate cu creştere determinată

Lojain F1

Hibrid de tomate cu creștere determinată. Fructele au o formă rotundă, greutatea de 170-190 g, culoarea roșu-aprins, foarte ferme și gustoase. Planta este foarte productivă și viguroasă, cu frunze mari care acopera foarte bine fructele. Pachetul de rezistențe îl recomandă ca pe un hibrid foarte flexibil.

Rezistenţe:
HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 | IR: TYLCV



Sakura F1



Lojain F1



Hibrid	Timpurietate	Forma fructului	Greutate (g)	Comentarii
Tomate cu creştere nedeterminată				
Agilis F1	Timpuriu	Rotundă	230-250	Hibrid foarte productiv, recomandat pentru cultura de primăvară sau toamnă.
Vernal F1	Semi-timpuriu	Rotundă	220-240	Plantă viguroasă, cu fructificare continuă la temperaturi ridicate.
Kanavaro F1	Timpuriu	Rotundă	140-160	Hibrid viguros, cu fructe uniforme de o calitate excelentă.
Buran F1	Timpuriu	Rotundă	200-230	Producţie ridicată, fructe uniforme şi rezistente la transport.
Belfast F1	Timpuriu	Rotundă	250-270	Varietate timpurie, producţie concentrată pe primele inflorescenţe.
Fado F1	Timpuriu	Rotundă	140-160	Internodii scurte, fructe ferme cu coacere uniformă.
Tomate prunişoare				
Savantas F1	Timpuriu	Ovală	100-110	Fructe ferme şi uniforme ce asigură o prezentare comercială remarcabilă.
Ardiles F1	Timpuriu	Ovală	35-45	Fructe foarte gustoase, ciorchini lungi şi uniformi, producţie ridicată.
Tomate cherry				
Sakura F1	Timpuriu	Rotundă	18-22	Producţie ridicată, fructe dulci, rezistente la crăpare.
Tomate cu creştere determinată				
Lojain F1	Timpuriu	Rotundă	170-190	Producţie excelentă in condiţii de temperaturi ridicate.

HR: Rezistenţă mare | IR: Rezistenţă intermediară | T: Toleranţă | Detaliile despre rezistenţele la boli sunt disponibile şi pe adresa www.enzazaden.com.

Rezistenţe

Rezistenţele varietăţilor sunt codificate. În cazul în care o varietate este rezistentă la mai mult de un agent patogen, codurile rezistenţelor vor fi separate de simbolul “/”.

• Dacă într-un cod de rezistenţe al unei varietăţi se face referinţă la anumite rase pentru care rezistenţa este indicată, înseamnă că nu are nici o rezistenţă pentru alte rase ale aceluiaşi agent patogen.
• Dacă într-un cod de rezistenţe nu se face referire la rasele unui patogen pentru care rezistenţa este indicată, înseamnă că rezistenţa este valabilă numai pentru unele rase nespecificate şi astfel nu se poate garanta că varietatea nu va fi infectată de agentul în cauză.

Sunt definite două nivele de rezistenţă:
Rezistenţă mare (HR) – varietăţi de plante care restricţionează creşterea şi dezvoltarea anumitor dăunători şi agenţi patogeni în condiţii normale de apariţie a acestora şi în comparaţie cu varietăţi predispuse unui posibil atac. Aceste varietăţi pot, oricum, să prezinte câteva simptome în caz de atac masiv.

Rezistenţă intermediară (IR) – varietăţi de plante care restricţionează creşterea şi dezvoltarea anumitor dăunători sau agenţi patogeni, dar pot prezenta o gamă mai variată de simptome faţă de varietăţile cu rezistenţă mare.Plantele cu rezistenţă intermediară vor prezenta oricum mai puţine simptome severe decât varietăţile sensibile, atunci când acestea sunt cultivate în condiţii de mediu similare şi/sau cu posibil atac de dăunători sau agenţi patogeni.

Toleranţă: capacitatea unei plante de a suporta stresul abiotic fără consecinţe grave pentru creştere, aspect şi producţie.

Imunitate: nu este supus atacului sau infecţiei unui dăunător specificat sau unor agenţi patogeni.

Tomate	Cod	Denumire	Denumire ştiinţifică (ISF)	Rase/Tulpini	Nivelul de rezistenţă	Comentarii
Virusuri	ToMV	Virusul mozaicului tomatelor	Tomato mosaic virus	0,1,2	HR	ToMV:0-2
	TSWV	Virusul petelor de bronz	Tomato spotted wilt virus		IR	
	TYLCV	Virusul îngălbenirii şi răsucirii frunzelor de tomate	Tomato yellow leaf curl virus		IR	
Ciuperci	Ff (ex Cf)	Pătarea cafenie a frunzelor	Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)	A,B,C,D,E	HR	Ff:A-E
	Fol	Fusarioză	Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici	0,1,2	HR	Fol:0-2
	For	Fusarioză	Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici		HR	
	On (ex Ol)	Făinare	Oidium neolycopersici		IR	
	Va	Veştejire	Verticillium albo-atrum	0	HR	Va:0
	Vd	Veştejire	Verticillium dahliae	0	HR	Vd:0
	Aal	Pătarea neagră (Alternarioza) a frunzelor	Alternaria alternata f.sp. lycopersici		HR	
Nematozi	Ma	Nematozi	Meloidogyne arenaria		IR	
	Mi	Nematozi	Meloidogyne incognita		IR	
	Mj	Nematozi	Meloidogyne javanica		IR	
Stres abiotic	Si	Argintare	Silvering		T	

ENZA ZADEN



enzazaden.com

Enza Zaden
P.O. Box 7 | 1600 AA Enkhuizen | The Netherlands
Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | The Netherlands
Tel +31 (0)228 35 01 00 | fax +31 (0)228 35 02 00
info@enzazaden.nl | www.enzazaden.com

4AGRO SEMINTE · PESTICIDE · FERTILIZANȚI

Patru Agro srl
Sediu administrativ
Strada Ceahlăul Nr. 2A, Bloc 14, Ap. 4,
Sector 6, București
Tel: 0371 44 88 97 / 021 637 7000
Fax: 021 637 7000

Punct desfacere
Șos. Națională București – Ploiești (DN 1) Nr. 7,
Comuna Puchenii Mari, Județ Prahova
Tel: 0728 26 33 08
e-mail: office@patruagro.ro | www.patruagro.ro

Declaraţie
Descrierile, recomandările şi imaginile din catalog sunt puse la dispoziţia utilizatorilor cu titlu informativ. Acestea sunt doar îndrumări şi sub nici o circumstanţă Enza Zaden Export B.V. nu-şi va asuma responsabilitatea pentru eventualele rezultate diferite de acestea. Cumpărătorul trebuie să se informeze şi să ia decizia, pe propria răspundere, dacă seminţele sunt potrivite pentru tipul de cultură dorit şi dacă pot fi folosite în condiţiile locale climatice şi pedologice. Informaţiile referitoare la rezistenţele la boli sunt disponibile pe site-ul www.enzazaden.com. © Enza Zaden | Enkhuizen | The Netherlands | September 2017