




# Melone

2018



Giasone **Lunius** Iperione  
**Venturo** Aiace **Kabayon**



# Retato italiano a buccia verde LSL

## Giasone F1 (E25S.00187) <sup>P</sup>

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni precoci in serra, tunnel e tunnel removibile.

**Classe di maturazione:** precoce.

**Pianta:** vigorosa dal fogliame scuro con ottima tolleranza alle basse temperature.

**Frutto:** presentazione attraente, con forma tonda, rete densa ed uniforme e meridiani verde scuro ben definiti. Polpa di colore arancione intenso, molto aromatica, succosa, di ottima consistenza ed elevato contenuto zuccherino anche in uno stadio incompleto di maturazione. Buona pezzatura anche nei trapianti più precoci. Elevata conservabilità (LSL) con eccellente tenuta in frigoconservazione.


Il momento suggerito per la raccolta è indicato dall'inizio dell'abscissione del peduncolo.

**Consigli colturali:** si raccomanda di evitare eccessi vegetativi e di favorire una precoce allegagione. In caso di difficile bilanciamento si consiglia di procedere con interventi di cimatura. Si consiglia di non spingere la pezzatura sulle date di trapianto più tardive.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2/MNSV | IR: Px:1,2



Giasone F1



# Retato italiano a buccia tradizionale ESL



Silarius F1



Lunius F1

## Silarius F1

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni molto precoci in serra e tunnel.

**Classe di maturazione:** precoce.

**Pianta:** di facile bilanciamento, dotata di ottima capacità di allegagione e buona sanità fino a fine ciclo.

**Frutto:** di forma tondo-ovale, ben retato, con meridiani verdi ben definiti e pezzatura elevata anche nei trapianti più precoci. L'epicarpo vira al giallo paglierino a maturazione.

La polpa è soda, di colore arancione, dolce e dotata di gusto gradevolissimo.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

## Lunius F1

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni precoci e medio-precoci in serra, tunnel, tunnel removibile e TNT.

**Classe di maturazione:** precoce.

**Pianta:** forte, dal fogliame scuro e di facile bilanciamento, dotata di ottima capacità di allegagione, adattabilità alle condizioni della coltivazione semi forzata (tunnellone e tunnellino removibile) e buona sanità fino a fine ciclo.

**Frutto:** di forma tondo-ovale, ben retato, con meridiani verdi ben definiti e pezzatura molto uniforme. L'epicarpo vira al giallo paglierino a maturazione. La polpa è soda, di colore arancione, dolce e dotata di gusto gradevolissimo.

**Consigli culturali:** si consiglia di non spingere la pezzatura sulle date di trapianto più tardive.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5

Silarius	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Centro e Sud Italia	T:											
	R:											
Nord Italia, Umbria	T:											
	R:											
Lunius	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Centro e Sud Italia	T:											
	R:											
Nord Italia, Umbria	T:											
	R:											
<span style="color: green;">■</span> Serra/tunnel <span style="color: darkgreen;">■</span> Tunnel removibile <span style="color: blue;">■</span> Raccolta												

## Iperione F1 (E25T.00210) P

**Posizionamento:** per coltivazioni in serra, tunnel, tunnel removibile e TNT.

**Classe di maturazione:** media.

**Pianta:** forte, dal fogliame scuro e ben bilanciata, caratterizzata da media emissione di getti ascellari e da ottima adattabilità alle condizioni della coltivazione semi forzata (trapianti in tunnel e tunnelino removibile). Ottima tolleranza alla colonizzazione dell'afide del cotone.

**Frutto:** presentazione estremamente attraente, con forma tondo-ovale, rete forte e meridiani verdi ben definiti e persistenti, caratterizzato da un lento viraggio al giallo crema dell'epicarpo.

La polpa è soda, succosa, di colore arancione intenso e dotata di ottimo contenuto zuccherino. Si contraddistingue per un'eccellente tenuta di campo e conservabilità (ESL) con ottime prestazioni in frigo conservazione. Il perfetto equilibrio tra le esigenze dei moderni processi produttivi e distributivi e soddisfazione del consumatore!

**Consigli culturali:** si raccomanda di evitare trattamenti fogliari a base di boro.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag



Iperione F1

## Venturo F1

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni in piena aria e serra/tunnel tardivi.

**Classe di maturazione:** precoce.

**Pianta:** forte, sana, dal fogliame scuro e ben bilanciata, caratterizzata da un'uniforme allegazione.

**Frutto:** di forma ovale, ben retato, con meridiani verdi ben definiti e pezzatura molto uniforme. L'epicarpo vira al giallo paglierino a maturazione. Polpa soda, di colore arancione, aromatica, dotata di buon contenuto zuccherino.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2/MNSV | IR: Px:1,2,5



Venturo F1

Iperione	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sicilia	T:											
	R:											
Centro e Sud Italia	T:											
	R:											
Nord Italia, Umbria	T:											
	R:											
Venturo	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Centro e Sud Italia	T:											
	R:											
Nord Italia, Umbria	T:											
	R:											
<span style="color: green;">■</span> Serra/tunnel <span style="color: lightgreen;">■</span> Tunnel removibile <span style="color: yellow;">■</span> TNT/Piena aria <span style="color: blue;">■</span> Raccolta												

# Retato italiano a buccia tradizionale ESL



Iperione F1

Cultivar	Bio	Ciclo culturale	Vigoria	Precocità	Consistenza polpa	Resistenze
Eminenza F1		medio precoce	●●●●	●●●●●	●●●	HR: Fom:0,1,2   IR: Px:1,2,5
Tirreno F1		medio	●●●	●●●	●●●●●	HR: Fom:0,1,2/MNSV   IR: Px:1,2,5
Magnificenza F1		tardivo	●●	●●●	●	HR: Fom: 0,1,2   IR: Gc:1/Px:1,2,5/Ag

Altre varietà in gamma retato italiano a buccia tradizionale ESL

# Charentais semi-retato a buccia verde LSL

## Aiace F1 (E25S.00284) P

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni in piena aria e serra/tunnel tardivi, anche in secondo raccolto.

**Classe di maturazione:** tardiva.

**Pianta:** vigorosa, dal fogliame scuro, caratterizzata da un'abbondante emissione di getti ascellari e da un'elevata tolleranza all'oidio e alla colonizzazione dell'afide del cotone.

**Frutto:** di pezzatura compresa tra 1 e 1,5 Kg. Presentazione estremamente attraente, con rete marcata, meridiani verde scuro ben definiti e forma tonda, leggermente ovalizzata, che ne facilita il confezionamento. Il piccolo di notevole spessore rimane vitale a lungo, conferendo una persistente sensazione di freschezza.

Polpa molto consistente, di colore arancione intenso e dotata di elevato contenuto zuccherino. Il maggiore spessore della buccia rispetto alla media della tipologia charentais conferisce una maggiore tolleranza alle spaccature in presenza di stress idrici e, unitamente alla rete più forte, limita i danni meccanici in post-raccolta. Elevata conservabilità (LSL) con eccellente tenuta in frigoconservazione.

L'elevato contenuto zuccherino e l'ottima pigmentazione della polpa anche in uno stadio incompleto di maturazione, unitamente all'elevata tenuta in campo alla sovrammaturazione, consentono di ridurre notevolmente i costi di raccolta. Il momento suggerito per la raccolta è indicato dal viraggio di parte dell'epicarpo al giallognolo.

**Consigli culturali:** si raccomanda di evitare eccessi vegetativi e di favorire una precoce allegazione, evitando di ricorrere a coperture in tessuto non tessuto, o, laddove queste si rendano necessarie, provvedendo ad una loro precoce rimozione.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag



Aiace F1

Aiace	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sicilia	T:											
	R:											
Centro e Sud Italia	T:											
	R:											
Nord Italia, Umbria	T:											
	R:											

■ Serra/tunnel ■ TNT/Piena area ■ Raccolta

# Charentais semi-retato a buccia tradizionale ESL



Kabayon F1

## Kabayon F1

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni precoci e medio-precoci in serra, tunnel e tunnel removibile.

**Classe di maturazione:** precoce.

**Pianta:** forte, ben bilanciata, caratterizzata da un'abbondante emissione di getti ascellari e da un'ottima capacità di allegagione. Ottima tolleranza alla colonizzazione dell'afide del cotone.

**Frutto:** di pezzatura compresa tra 0,9 e 1,5 Kg. Presentazione attraente, con forma tonda, rete elegante, meridiani verdi ben definiti e peduncolo di notevole spessore che rimane vitale a lungo, conferendo una persistente sensazione di freschezza. Cultivar caratterizzata da un lento e leggero viraggio al giallo paglierino dell'epicarpo e da una polpa ad elevata pigmentazione. Il momento suggerito per la raccolta è indicato dall'inizio dell'abscissione del peduncolo. In questo stadio l'epicarpo è ancora verdastro e virerà al giallo nei giorni successivi alla raccolta, permettendo l'arrivo al consumatore finale di un prodotto dall'aspetto fresco.

**Consigli culturali:** si raccomanda di ridurre significativamente gli input irrigui nelle settimane precedenti la raccolta.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2 | IR: Ag





## Kadenza F1

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni medio-tardive in serra, tunnel, tunnel removibile e TNT.

**Classe di maturazione:** medio-tardiva.

**Pianta:** vigorosa, caratterizzata da un'abbondante emissione di getti ascellari e da un'ottima sanità fino a fine ciclo.


**Frutto:** di pezzatura compresa tra 0,9 e 1,5 Kg. Presentazione attraente, con forma tonda, rete marcata e meridiani verde scuro ben definiti e persistenti, caratterizzata da un lento viraggio al giallo crema dell'epicarpo. Polpa soda, di colore arancione e molto aromatica.

**Consigli culturali:** si raccomanda di evitare eccessi vegetativi e di favorire una precoce allegagione. In caso di difficile bilanciamento si consiglia di procedere con interventi di cimatura. Si raccomanda, inoltre, di ridurre significativamente gli input irrigui nelle settimane precedenti la raccolta.

**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5



Kadenza F1



# Charentais semi-retato a buccia tradizionale ESL



Glauco F1

## Glauco F1 (E25C.00295) P

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni tardive in pieno campo e coltura protetta, anche in secondo raccolto.

**Classe di maturazione:** tardiva.

**Pianta:** forte, ben bilanciata, caratterizzata da un'abbondante emissione di getti ascellari e da un'ottima capacità di allegazione. Elevata tolleranza all'oidio e alla colonizzazione dell'afide del cotone.

**Frutto:** di pezzatura uniforme e stabile intorno a 1 Kg, può arrivare a 1,4/1,5 Kg in serra tardiva su terreni sciolti. Presentazione estremamente attraente, con forma tonda, rete densa ed uniforme e meridiani verde scuro ben definiti e persistenti, caratterizzata da un lento viraggio al giallo crema dell'epicarpo. Il picciolo di notevole spessore rimane vitale a lungo, conferendo una persistente sensazione di freschezza. La polpa è soda, di colore salmone e dotata di buon contenuto zuccherino. Il maggior spessore della buccia rispetto alla media della tipologia charentais conferisce una maggiore tolleranza alle spaccatura in presenza di stress idrici. Buona conservabilità (ESL) con superiore tenuta in frigoconservazione rispetto alla media della tipologia. Il momento suggerito per la raccolta è indicato dall'inizio del viraggio al giallo crema dell'epicarpo.

**Consigli culturali:** si consiglia di favorire un moderato lussureggiamento in modo da assicurare un'adeguata copertura dei frutti.


**Resistenze:** HR: Fom:0,1,2 | IR: Px:1,2,5/Ag

Glauco	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sicilia	T:											
	R:											
Centro e Sud Italia	T:											
	R:											
Nord Italia, Umbria	T:											
	R:											

■ Serra/tunnel ■ Tunnel removibile ■ TNT/Piena area ■ Raccolta

Cultivar	Bio	Ciclo culturale	Vigoria	Precocità	Consistenza polpa	Resistenze
Artémis F1		medio	●●●●	●●●	●●	HR: Fom:0,1,2   IR: Px:1,2,5/Ag

Altre varietà in gamma charentais semi-retato a buccia tradizionale ESL



Aiace F1

# Retato senza fetta



E 815024 F1

## E 815024 F1 Buccia tradizionale TSL

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni precoci in serra, tunnel e tunnel removibile.

**Classe di maturazione:** molto precoce.


**Pianta:** estremamente bilanciata, con eccellente capacità di allegagione, tolleranza alla colonizzazione dell'afide del cotone.

**Frutto:** di forma tonda e pezzatura compresa tra 1 Kg e 1,5 Kg. Il frutto abbina un aspetto estremamente riconoscibile a caratteristiche organolettiche superiori. Il colore dell'epicarpo verde scuro vira al giallo intenso a maturazione. La polpa è di colore arancione, molto succosa e dotata di intenso aroma che ricorda le tipologie del passato. Prodotto anticonvenzionale per mercati d'élite che sanno apprezzare e ricercano i veri sapori di una volta!

**Resistenze:** HR:Fom:0,1,2 | IR:Gc:1/Px:1,2,5/Ag

E 815024		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sicilia	T:		■	■	■								
	R:						■	■	■				
Centro e Sud Italia	T:			■	■	■							
	R:						■	■	■	■	■		
Nord Italia, Umbria	T:			■	■	■							
	R:							■	■	■	■		

■ Serra/tunnel ■ Tunnel removibile ■ TNT/Piena area ■ Raccolta



# Rugoso Giallo

## Egnazio F1

**Posizionamento:** adatto per coltivazioni precoci in serra, tunnel, tunnel removibile e pieno campo, nonché per trapianti tardivi in pieno campo anche in asciutto.

**Classe di maturazione:** precoce.

**Pianta:** forte, sana, di facile bilanciamento e dotata di ottima capacità di allegazione.

**Frutto:** di pezzatura elevata, compresa tra i 2,5 e i 4 Kg, a seconda dei periodi di trapianto e delle condizioni di coltivazione. Forma tipica ovale, marcata rugosità ed ottima colorazione esterna. Polpa succosa, dotata di buon grado zuccherino e gusto gradevolissimo.

**Resistenze:** IR: Px:1,2,5



Egnazio F1

Egnazio		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sicilia	T:												
	R:												
Centro e Sud Italia	T:												
	R:												
Nord Italia, Umbria	T:												
	R:												

■ Serra/tunnel  
 ■ Tunnel removibile  
 ■ TNT/Piena aria  
 ■ In asciutto  
 ■ Raccolta



# Calendario generale di trapianto

Tipologia	Cultivar	Condizione di coltivazione	Sicilia	Puglia, Campania	Lazio, Toscana	Rovigo, Ferrara, Verona	Umbria, Mantova, Modena
Retato Italiano LSL	Giasone (E25S.00187)	serra	20/12 - 20/01	5/02 - 25/02	10/02 - 05/03	15/02 - 10/03	20/02 - 10/03
		tunnel removibile	15/02 - 5/03	5/03 - 25/03	10/03 - 31/03	10/03 - 31/03	15/03 - 5/04
Retato Italiano ESL	Silarius	serra/tunnel	-	5/02 - 25/02	10/02 - 05/03	15/02 - 5/03	20/02 - 5/03
		serra/tunnel	-	15/02 - 5/03	20/02 - 10/03	20/02 - 10/03	25/02 - 15/03
	Lunius	tunnel removibile	-	10/03 - 31/03	15/03 - 5/04	15/03 - 30/03	20/03 - 5/04
		tessuto non tessuto	-	20/03 - 5/04	25/03 - 10/04	-	-
	Iperione (E25T.00210)	serra	25/01 - 25/02	5/03 - 25/03	10/03 - 31/03	15/03 - 31/03	15/03 - 1/04
		tunnel removibile	25/02 - 15/03	25/03 - 10/04	1/04 - 15/04	1/04 - 15/04	5/04 - 20/04
		tessuto non tessuto	-	5/04 - 20/04	10/04 - 20/04	10/04 - 20/04	-
	Venturo	serra	-	25/03 - 20/04	1/04 - 20/04	-	-
		tessuto non tessuto	-	20/04 - 30/06	20/04 - 30/06	20/04 - 5/05	25/04 - 10/05
		piena aria	-	10/05 - 30/06	15/05 - 30/06	-	-
Charentais LSL	Aiace (E28S.00284)	serra	1/03 - 31/03	1/04 - 30/04 1/07 - 31/07	1/04 - 30/04 1/07 - 31/07	1/04 - 30/04 25/06 - 25/07	5/04 - 5/05 20/06 - 20/07
		tessuto non tessuto	1/04 - 30/06	25/04 - 30/06	1/05 - 30/06	1/05 - 25/06	5/05 - 20/06
		piena aria	5/05 - 30/06	10/05 - 30/06	15/05 - 30/06	15/05 - 20/06	20/05 - 20/06
Charentais ESL	Kabayon	serra/tunnel	10/01 - 20/02	10/02 - 5/03	10/02 - 10/03	20/02 - 15/03	25/02 - 15/03
		tunnel removibile	20/02 - 20/03	10/03 - 31/03	15/03 - 5/04	15/03 - 5/04	20/03 - 10/04
	Kadenza	serra/tunnel	20/02 - 20/03	10/03 - 31/03	15/03 - 5/04	15/03 - 5/04	20/03 - 10/04
		tunnel removibile	-	5/04 - 20/04	10/04 - 25/04	10/04 - 25/04	15/04 - 30/04
		tessuto non tessuto	20/03 - 20/04	20/04 - 5/04	20/04 - 10/05	20/04 - 10/05	25/04 - 10/05
	Glauco (E25C.00295)	serra/tunnel	5/03 - 5/04	5/04 - 30/04 25/06 - 25/07	10/04 - 5/05 20/06 - 20/07	10/04 - 5/05 20/06 - 20/07	10/04 - 10/05 10/06 - 10/07
		tessuto non tessuto	5/04 - 30/06	5/05 - 30/06	10/05 - 30/06	10/05 - 20/06	20/05 - 20/06
		piena aria	5/05 - 30/06	10/05 - 30/06	15/05 - 25/06	20/05 - 20/06	20/05 - 20/06
	Retato senza fetta	E 815024	serra	20/12 - 5/02	5/02 - 28/02	10/02 - 5/03	15/02 - 10/03
tunnel removibile			-	5/03 - 31/03	10/03 - 5/04	15/03 - 05/04	20/03 - 5/04
Rugoso giallo	Egnazio	serra/tunnel	10/02 - 5/03	5/03 - 31/03	10/03 - 31/03	15/03 - 31/03	20/03 - 5/04
		tunnel removibile	5/03 - 31/03	1/04 - 20/04	1/04 - 20/04	1/04 - 20/04	5/04 - 25/04
		Piena aria/TNT	1/04 - 10/05	20/04 - 15/05	20/04 - 20/05	20/04 - 20/05	25/04 - 20/05
		Piena aria/TNT in asciutto	10/05 - 30/06	15/05 - 30/06	20/05 - 30/06	20/05 - 20/06	20/05 - 20/06

## Limitazione di responsabilità

La descrizione, le raccomandazioni e le illustrazioni ivi contenute o in altro modo fornite da o per conto di Enza Zaden, incluse senza alcuna limitazione le informazioni concernenti le resistenze, corrispondono quanto più possibile ai risultati dei nostri test e dell'esperienza pratica. Circostanze quali le condizioni ambientali locali e le pratiche colturali possono avere un impatto di rilievo sul risultato finale della coltura, ed il compratore è responsabile in via esclusiva di determinare se il prodotto è adatto alla coltivazione che si intende effettuare.

Enza Zaden fornisce queste informazioni per assistere il compratore, e nessun tipo di garanzia può essere derivata da dette informazioni. In nessuna circostanza Enza Zaden può essere considerata responsabile verso il compratore per risultati che differiscano dalle informazioni fornite. Le descrizioni nella presente brochure annullano e sostituiscono le versioni precedenti, sia stampate che pubblicate online.


## Proprietà intellettuale, resistenze e condizioni di vendita

Tutti i diritti di proprietà intellettuale sono riservati. La riproduzione illegale e/o lo sfruttamento sono vietati. La violazione di tali diritti può costituire illecito e di conseguenza perseguibile a norma di legge.

Le versioni più aggiornate delle nostre 'Condizioni generali di vendita' e la tabella con i codici di resistenza sono disponibili sul sito [www.enzazaden.it](http://www.enzazaden.it)

## Abbreviazioni

P = Varietà in corso di registrazione.

Le varietà contrassegnate con  sono anche disponibili in seme bio a marchio Vitalis. Verificare con il proprio agente di zona per l'effettiva disponibilità.





Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico

SS. Aurelia, Km 96,710 (Lato Mare)

01016 Tarquinia (VT)

Tel. 0766 855 196 | Fax 0766 850 107

info@enzazaden.it | www.enzazaden.it

#### Contatti

Mario Noviello (Sales Manager) Tel. 366.5756818

Oppure trova il tuo agente di zona sul nostro sito  
nella sezione Prodotti & Servizi

© Enza Zaden Italia S.r.l. a Socio Unico | Ristampa - Gennaio 2018

Nel rispetto dell'ambiente, la presente pubblicazione è stata stampata su carta proveniente da fonti sostenibili.



enzazaden.it