Peterselie, Dille & Bieslook

ENZA ZADEN

2023



enzazaden.com/nl

Peterselie (Petroselinum crispum, Apiaceae)



Orfeo



Tamino

Tweejarig, hoogte 30 cm

Dzg: 1,1-1,3 g | Aantal zaden per 10 g = 7.000-9.000 zaden.

Zaaien: Geschikt om het gehele jaar onder glas te telen en voor de potteelt geldt vanaf maart/april of juli/augustus.

Zaadhoeveelheid: Directe zaai: 60-80 g/100 m².
Voor perspotten: 6 g/1.000 perspotten.
Voor een potteelt: 20 g/1.000 potten.

Teelt: Voor een industriële teelt wordt aangeraden om alleen ter plaatse te zaaien. Voor de versmarktteelt adviseren wij het volgende schema: in januari in perspotten zaaien (4-5 zaden/ perspot), uitplanten in maart en tot eind april beschermen met plastic of acryl vliesdoek.
Of de optie om in augustus te zaaien in perspotten om de planten eind september onder glas uit te kunnen planten en in de winter te oogsten. Tijdens de kiemperiode is het belangrijk om de grond steeds vochtig te houden om de opkomst te kunnen optimaliseren.
Zaai in rijen met 20-30 cm tussenruimte en houd ongeveer 10 cm afstand tussen de planten in de rij.
Benodigde meststoffen per 100 m²: 1,2 kg N - 0,4 kg P - 1,7 kg K. Opnieuw meststoffen toedienen is voor de tweede en derde snede aan te bevelen.

Oogsten: Bij industriële teelt zijn drie sneden mogelijk. Voor een donkergroen product met een goede aroma, is het van belang om de oogst direct na het afsnijden te drogen bij 90°C. Na het drogen moeten de stelen worden verwijderd.

Gebruik: Vers of gedroogd in bijna elk Europees gerecht.



Topit



Peione



Olga



Wega

Ras				Teeltwijze				Omschrijving
				Vers-markt	Industrie	Potten-teelt	Hydro-teelt	
Gladbladige types								
Topit				x	x	x	x	Een gladbladig, aromatisch ras met een hoge productie. Topit groeit snel en is uniform in groei en blad. Het ras heeft een rechtopstaande groei en een hoog droge stofgehalte. Ook is het sterk tegen valse meeldauw. De eerste en tweede snede zijn van vergelijkbare kwaliteit. Bij de derde snede zie je iets veroudering van het blad. Topit kan onder glas het gehele jaar geteeld worden en voor een buitenteelt vanaf maart tot en met augustus. Het is een goede vervanging van de Gigante d'Italia.
Peione	IR: DM	✱	RMTD	x	x	x	x	Peione is een ras in het type Gigante d'Italia. Peione heeft een hoge homogeniteit, donkergroene kleur en grotere bladeren dan de standaard variant. Verder heeft het een hoge opbrengst en is geschikt voor zowel de versmarkt als de industrie. Tevens beschikt het ras over een intermediaire resistentie tegen valse meeldauw.
Tamino (E11P.2024) | NEW	IR: DM		RMTD	x	x	x	x	Een nieuwe gladbladige peterselie als commune-type. Dit ras heeft een intermediaire resistentie tegen valse meeldauw, maar kan wel echte meeldauw krijgen onder bepaalde weersomstandigheden. Hij heeft glanzende donkergroene bladeren en een opgerichte groei. Verder heeft Tamino veel dunnere stengels met een goede hergroei en een hoog droge stofgehalte. In het voorjaar is dit ras sterk tegen schot, maar is ook geschikt om over de winter te kunnen tillen omdat hij sterk is tegen vorst. Zaaien voor de buitenteelt kan vanaf maart tot en met augustus. Onder glas kan dit ras het gehele jaar geteeld worden.
Gekrulde types								
Orfeo				x	x	x	x	Orfeo behoort tot het Paramount-type. Het ras is zeer homogeen met donkergroene, sterk gekrulde bladeren en een opgerichte groeiwijze. Het ras heeft een hoog droge stofgehalte en een uitstekende houdbaarheid. Zeer geschikt als exportproduct.
Olga				x	x			Dit ras dat behoort tot het Mooskrause-type. De krulling is sterker dan Wega, maar minder sterk dan Katinka. Het is ook een snellere groeier dan Wega. Het is een opgericht type met een groot middelgroen blad. Ook heeft het ras een hoog droge stofgehalte en beschikt het over een goede hergroei met een hoge opbrengst. Olga kan onder glas het gehele jaar geteeld worden en buiten vanaf maart tot en met augustus. Dit ras is relatief sterk tegen valse meeldauw.
Wega		✱		x	x	x	x	Wega behoort tot het Mooskrause-type, met donkergroene rechtopstaande bladeren. Het ras heeft een zeer goede houdbaarheid, is homogeen en heeft een hoge opbrengst. Wega kan het jaarrond geteeld worden.
Katinka				x	x	x	x	Katinka behoort tot het Mooskrause-type. Het heeft een hoge productie, een hoge droge stofgehalte en een goede houdbaarheid. Katinka is een opgerichte snelle groeier en wat minder sterk gekruld dan Wega. Het is een ideaal ras voor de industrie, om te binden voor versmarkt en voor de potproductie. Daarnaast is het ook geschikt voor de hydroteelt. Katinka kan onder glas het gehele jaar geteeld worden en buiten vanaf maart tot en met augustus.

✱ Ras tevens beschikbaar als biologisch zaad van "Vitalis – Biologische Zaden B.V." | RMTD Nieuwe generatie van kruidenrassen met een uitstekende resistentie. Actuele informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl.



Dille (Anethum graveolens, Apiaceae)

Eenjarig, hoogte 100 cm

Dzg: 4-6 g | Aantal zaden per 10 g = 5.000-10.000 zaden.

Zaaien: Ter plaatse in april voor de productie van dillezaden en dillebladeren. Voor de productie van dille bladpuntjes zaaien tot juni. Voor de versmarkt (bundeltjes) en potteelt het hele jaar door zaaien onder glas.

Zaadhoeveelheid: Directe zaai: 100-120g/100m².
Voor dille bladpunten: 400g/100m².
Voor zaailingen: 3g/1.000 planten.
Voor potteelt: 20g/1.000 potten.

Teelt: Afhankelijk van de gewenste plantgrootte bij het oogsten:
Voor dillezaad in rijen: 30 cm tussenruimte.
Voor dille bladpunten: 15-20 cm tussenruimte.
Voor de versmarkt: 20-30 cm tussenruimte.

Gebruik: Jonge bladeren en bladpunten, halfrijpe bloemkoppen en gedroogde zaden. De gedroogde en verse producten worden gebruikt voor de bereiding van soepen, sauzen, groentes, salades en voor het inmaken van augurken.



Goldkrone

Ras		Teeltwijze				Omschrijving
		Versmarkt	Industrie	Potten-teelt	Hydro-teelt	
Ella	✿			x	x	Ella geeft donker, blauwgroene planten met veel blad. Dankzij het extra korte hypocotyl vormt dit ras compacte en zeer stevige planten. Het is geschikt voor de potteelt, maar ook voor het oogsten van verse bundels.
Goldkrone	✿	x	x	x		Enza Zaden's selectie van het tetraploïde-type met extra hoge productie. Het ras schiet traag voor een langere oogstperiode en is daarom ook zeer geschikt voor langdurige teelt. Het is speciaal geselecteerd voor de versmarkt en industriële toepassingen.

✿ Ras tevens beschikbaar als biologisch zaad van "Vitalis – Biologische Zaden B.V." | Actuele informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl.

Bieslook (Allium schoenoprasum, Alliaceae)



Biggy



Staro

Meerjarig, hoogte 30 cm

Dzg: 1-1,5 g | Aantal zaden per 10 g = 6.500-10.000 zaden.

Zaaien: In maart ter plaatse buiten zaaien voor oogst in de zomer. Of in augustus zaaien voor oogst in april het daaropvolgende jaar. In februari onder glas zaaien voor het opkweken van bieslook.

Zaadhoeveelheid: Directe zaai: 120-150g/100m^2.
Voor zaailingen: 20-30g/1.000 planten (20-30 zaden per perspot).
Voor potteelt: 40g/1.000 potten.

Teelt: Ter plaatse zaaien en planten in rijen met 30-40 cm tussenruimte. Voor het opkweken de jonge plantjes in april met 30 cm x 25 cm tussenruimte uitplanten. Onderbreking van de groei of oogsten kan de wortelontwikkeling verstoren en vormt een risico voor het succesvol opkweken van het gewas in de winter. Wanneer in de herfst alle voedingsstoffen zich in de wortels bevinden en de bladeren zijn afgestorven, worden de wortelpollen geoogst, schoongemaakt en droog opgeslagen. Vóór het forceren moet de winterrust worden doorbroken door de wortelpollen gedurende 10-12 dagen bij 35˚C gezet worden, ofwel direct voor het forceren door een warmwaterbadbehandeling met een temperatuur van 42˚C te dompelen. Voor forceren in de herfst verhoogt een koudeopslag bij 2˚C gedurende een week het succespercentage. Tijdens het forceren (temperatuur 18-20˚C) worden de wortelpollen tegen elkaar gezet en na ongeveer 14 dagen kan men oogsten voor bundels. Of zet ze in plastic potten van 9-10 cm en verkoop ze na 14 dagen met de pot.

Oogsten: In het tweede jaar zijn 3-4 sneden mogelijk.

Gebruik: Verse stengels voor in yoghurt, (aardappel)salades, eiergerechten, soepen, vis en worst.

Chinese Bieslook (Allium tuberosum, Alliaceae)

Een- tot tweejarig, hoogte 30 cm

Dzg: 3 g | Aantal zaden per 10 g = 3.300 zaden.

Afstand: 30 cm.

Zaaien: Maart-augustus.

Zaadhoeveelheid: Directe zaai: 500g/100m^2.
Voor zaailingen: 5g/1.000 planten.
Voor potteelt: 60g/1.000 potten.

Gebruik: Doorlopend de verse stengels en bloemen afknippen. Vergelijkbaar met bieslook, met een milde knoflooksmaak.



Kobold

Ras		Teeltwijze				Omschrijving
		Versmarkt	Industrie	Potten-teelt	Hydro-teelt	
Biggy		x	x	x		Dikstengelig ras met een donkere blauwgroene bladkleur. Opgerichte groeiwijze. Uitstekend voor de versmarkt, forcering en industrie.
Staro	✿	x	x	x		Donkergroen ras met extra dikke stengels voor alle teeltdoeleinden: forceren, potteelt en oogsten als versproduct.
Jordy		x	x	x		Dit ras heeft een fijne tot midden grove stengel met een donkergroene kleur. Zijn groei is homogeen en snel met een hoge opbrengst. Zeer geschikt voor de forcering daar hij zeer laat vooraf uitloopt dus ook weinig beschadiging oploopt bij het op rooien van de pollen. Ook na het forceren geeft dit ras een goede kwaliteit.
Chinese Bieslook						
Kobold		x		x		Door Enza Zaden geselecteerde knoflookbieslook.

✿ Ras tevens beschikbaar als biologisch zaad van “Vitalis – Biologische Zaden B.V.” | Actuele informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl.

ENZA ZADEN



enzazaden.com/nl

Enza Zaden

Postbus 7 | 1600 AA Enkhuizen | Nederland
Haling 1E | 1602 DB Enkhuizen | Nederland
tel +31 (0)228 35 01 00
info@enzazaden.nl | www.enzazaden.com/nl

Uw contactpersonen in Nederland

Theo Peeters	tel +31 (0)6 55 22 66 99
Fokke Hoeksma	tel +31 (0)6 31 93 00 13

Deze richtlijnen zijn met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld en is onder voorbehoud van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van dit schrijven. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl | © Enza Zaden | Enkhuizen | Nederland | november 2022