



# Jeunes pousses

Roquette, épinard et herbes aromatiques



France 2021



## Sommaire

Romaine .....	4
Batavia.....	5
Feuille de chêne.....	6
Type incisé .....	7
Lollo .....	8
Roquette .....	9
Epinard .....	11
Herbes aromatiques.....	13
Légende et codification .....	14
L'équipe .....	15

# Romaine



Friel



Deronda



Vida



Coda

Verte

## Friel

Résistances : HR: BI:16-36EU/Nr:0 | IR: LMV:1/Ss

- Plante courte.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.

Rouge

## Deronda

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0.

- Véritable romaine rouge, à feuille épaisse et bord lisse.
- Dans le type Redza avec la feuille plus allongée.
- Convient en mélange.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.

## Vida

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0

- Variété proche de Deronda.
- Couleur plus rouge que Deronda.
- Feuille plus large que Deronda.

## Preluda

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1

- Plante trapue.
- Feuille épaisse et ronde.
- Couleur plus rouge que Redza.
- Convient pour une récolte en bouquet ou en jeunes pousses.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.

## Coda

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0 | IR: LMV:1

- Feuille épaisse.
- Plante compacte et pas trop large.
- Variété à cycle rapide.



# Batavia

Verte

## Celinet

Résistances : HR: BI:16-36EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1

- Batavia verte légèrement incisée.
- Cycle assez lent.
- Pétiole fin et feuille qui n'élargit pas à sur-maturité.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.

## Kiret

Résistances : HR: BI:16-36EU/Nr:0/TBSV

- Variété type Celinet.
- Cycle plus rapide que Celinet.
- Couleur légèrement plus foncée.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.

## Lettony

Résistances : HR: BI:16-27,29,31,32,34,36EU/Pb/TBSV

- Feuille ondulée épaisse.
- Variété vigoureuse à cycle rapide.
- Utilisation toute l'année.

Rouge

## Redbat

Résistances : HR: BI:16-26,28,31,32EU/Pb

- Couleur soutenue.
- Feuille épaisse.
- Variété à privilégier sous abri pour son rendement et sa couleur.

## Diablotin

Résistances : HR: BI:16-37EU

- Couleur rouge plus vive que Redbat et feuille moins large.
- Production de plein champ, printemps, été, automne.

## Tannin

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0 | IR: LMV:1

- Batavia rouge à croissance rapide.
- Feuille épaisse.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.



Kiret



Lettony



Redbat



Tannin

# Feuille de chêne



Running



Oaking



Moya

Verte

## Running

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0 | IR: LMV:1

- Variété proche d'Oaking en couleur.
- Feuille plus épaisse qu'Oaking.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.
- Convient particulièrement bien sous abri du fait de son cycle de croissance plus court qu'Oaking.

## Oaking

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0 | IR: LMV:1

- Feuille courte, érigée et épaisse.
- Feuille découpée, volumineuse et brillante.
- A privilégier pour les mélanges.

Rouge

## Moya

Résistances : HR: BI:16-36EU/Nr:0 | IR: LMV:1

- Variété remarquable par sa couleur rouge soutenue, en abri comme en plein champ.
- Belle découpe de feuille, lobes arrondis, feuille épaisse.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.



# Incisée

Verte

## Taco

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0/TBSV | IR: LMV:1

- Variété incisée verte.
- Feuille épaisse, plus découpée que Greenaly.
- Meilleur comportement que Greenaly face à la montaison en plein champ.
- Pour des cultures de plein champ et sous abri.

Rouge

## Tantra

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0 | IR: LMV:1

- Feuille épaisse et bien découpée.
- Fort rendement.



Taco



Tantra



# Lollo



Rosallo



Alecto

Rossa

## Rosallo

Résistances : HR: BI:16-37EU/Nr:0

- Feuille ronde volumineuse et frisée.
- Pour des cultures de plein champ et sous abris.

## Alecto

Résistances : HR: BI:16-37EU | IR: LMV:1

- Bonne coloration sous abris.
- Bonne attente à maturité (feuille qui ne s'élargit pas).
- Pour des cultures de plein champ et sous abris.



# Roquette

## Letizia

- Couleur foncée
- Excellente conservation.
- A privilégier pour les productions de début et fin de saison.
- Graines pré-germées sur commande.

## Anastazia


- Très bonne tolérance à la montaison
- Cycle lent (3-4 jours de plus que Letizia).
- Feuille épaisse et foncée.
- Pour les productions de plein été.

## Jolizia

- Plante compacte
- Feuille épaisse, très découpée (dès la 1ère feuille).
- Couleur foncée.
- Pour les productions de fin de printemps/été/début d'automne.

## Tricia

- Variété la plus rapide de notre gamme, convient bien aux premiers semis de printemps.
- Très bonne capacité de repousse sous abris (semis septembre/octobre).
- Graines pré-germées sur commande.



Letizia



Anastazia



Jolizia



Tricia





# Épinard

## Escalade F1

Résistances Pfs:1-14,16

- Épinard de fin printemps, été, début automne.
- Feuille lisse vert foncé, port droit.
- Variété très souple, peut être utilisée pour la jeune pousse, la teen ou la grande feuille.

## Shelby F1

Résistances Pfs:1-13,15,16

- Épinard d'été précoce
- Feuilles vert foncé à feuille lisses.
- Convient particulièrement pour la jeune pousse

## Acadia F1

Résistances Pfs:1-13,15,16

- Épinards d'été.
- Feuilles verts foncées semi gauffrées.
- Convient particulièrement pour la jeune pousse.

## Trailboss F1

Résistances Pfs:1-17

- Variété à croissance rapide pour l'hiver et le printemps précoce.
- Feuilles lisses, texture épaisse.
- Couleur vert moyen à foncé.
- Forme de feuille ovale ronde.



Escalade



Shelby



Trailboss



# Herbes aromatiques

Persil

## Peione

- Persil plat type géant d'Italie, précoce.
- Résistance intermédiaire au mildiou
- Grandes feuilles vert foncées, facile à botteler.
- Utilisable pour le frais et l'industrie ( % MS élevé).

## Orfeo

- Persil frisé « type Paramount », vert foncé, tiges solides.
- Excellente conservation après récolte.
- Utilisable pour le frais et l'industrie ( % MS élevé).

## Argon

- Notre sélection de persil plat, productif et homogène, très aromatique.

Basilic

## Eleonora

- Sélection innovante de basilic, avec résistance intermédiaire au mildiou.
- Port érigé, grandes feuilles vert soutenu, légèrement cloquées, peu découpées.
- Variété adaptée aux productions en plein champ et sous abri.

## Marian

- Variété à feuilles lisses de taille intermédiaire.
- Bon comportement face à la fusariose et au Botrytis. Utilisation en pot.

## Piccolino

- Variété à petites feuilles pour utilisation en pot.
- Goût authentique du pistou (ou pesto).
- Compact, arômes intenses.

Aneth

## Ella

- Variété vert foncé, compacte.
- Utilisation en pot et plein champ. Bottelage manuel.



Peione



Orfeo



Eleonora



Ella

## Résistances

Les résistances de nos variétés sont codées, sauf indication contraire (voir l'explication des codes des résistances sur notre site [www.enzazaden.fr](http://www.enzazaden.fr)). Dans le cas où une variété résiste à plus d'un pathogène, les codes de résistance individuels seront séparés par le symbole «/».

- Si dans le code de résistance d'une variété, il est fait référence à certaines souches pour lesquelles la résistance est valable, cela signifie que la résistance n'est pas valable pour les autres souches du même pathogène.
- Si dans le code de résistance, il n'est pas fait référence aux souches du pathogène pour lesquelles la résistance est valable, cela signifie que la résistance s'applique uniquement à certaines souches non spécifiées du pathogène, déclinant ainsi toute garantie que la variété ne sera pas infectée par le pathogène en question.

**Haute résistance (HR)** – variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des variétés sensibles (c'est à dire incapables

de restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé). Ces variétés HR peuvent cependant exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.

**Résistance intermédiaire (IR)** – variétés capables de restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé, mais pouvant exprimer une gamme plus large de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés HR. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions similaires environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.

**Tolérance (T)** – capacité à supporter un stress abiotique sans conséquences graves sur la croissance, l'apparence et le rendement.

Pour plus d'informations sur les résistances et sur nos variétés, consultez notre site internet : [www.enzazaden.fr](http://www.enzazaden.fr).

## Avertissement

Les descriptions, recommandations et illustrations figurant dans les catalogues et les fiches sont le reflet le plus fidèle possible de notre expérience acquise par des tests et par la pratique et elles peuvent être sujettes à des erreurs typographiques et / ou d'impression. Ces informations sont fournies aux producteurs et utilisateurs à titre purement indicatif, ils doivent donc tenir compte des conditions locales variables et adapter leurs pratiques en fonction de leur secteur. Enza Zaden n'acceptera en aucun cas la responsabilité pour des résultats différents obtenus avec le produit cultivé, qui serait basée sur de telles informations. Consultez nos conditions générales de vente sur notre site internet et sur notre tarif public.

## Explication des abréviations

Laitue	Code	Nom scientifique du pathogène	Races/Souches	Niveau de résistance
Virus	LMV	<i>Lettuce mosaic virus</i>	1	IR
	TBSV	<i>Tomato bushy stunt virus</i>		HR
Bactérie	Ss	<i>Sphingomonas suberifaciens (ex Rhizomonas suberifaciens)</i>		IR
Champignon	Bl	<i>Bremia lactucae</i>	16-36EU	HR
	Fol	<i>Fusarium oxysporum f.sp. lactucae</i>	1,2	IR
Insectes	Nr	<i>Nasonovia ribisnigri</i>	0	HR
	Me	<i>Macrosiphum euphorbiae</i>		IR
	Pb	<i>Pemphigus bursarius</i>		HR

## Une équipe à votre service

### Technico-commerciaux par secteur

#### Nord France

	Bassin Parisien, Hauts de France	Sébastien Ferte	06 10 44 06 61	s.ferte@enzazaden.fr
	Normandie, Val de Loire	Bernard Loyer	06 10 44 08 22	b.loyer@enzazaden.fr
	Grand Ouest - Développement melon et concombre	Thomas Dupuy	06 10 44 00 44	t.dupuy@enzazaden.fr
	Bretagne	Hervé Peden	06 10 44 00 29	h.peden@enzazaden.fr
	Nantes, Poitou-Charentes	Stéphane Pavy	06 10 44 00 13	s.pavy@enzazaden.fr
	Nantes - Développement tomate	Alexis Payraudeau	07 75 11 70 57	a.payraudeau@enzazaden.fr

#### Sud France

	Rhône-Alpes - Chef produit salade	Ludovic Jagu	06 25 25 17 35	l.jagu@enzazaden.fr
	PACA	Antoine Lespine	06 10 44 00 46	a.lespine@enzazaden.fr
	PACA	Marie Gallon	06 62 96 28 94	m.gallon@enzazaden.fr
	PACA, Corse - Chef produit melon	Lionel Juan	06 22 19 41 83	l.juan@enzazaden.fr
	Languedoc-Roussillon	Julie Chibaudel	06 14 49 48 95	j.chibaudel@enzazaden.fr
	Sud-Ouest - Chef produit courge	Simon Gilles	07 76 17 03 19	s.gilles@enzazaden.fr
	Sud-Ouest	Céline Sabathier	06 10 44 02 60	c.sabathier@enzazaden.fr
	Responsable Sud France	Yann Delmas	06 10 44 02 26	y.delmas@enzazaden.fr

Service clients : 02 41 52 15 45 | [commande@enzazaden.fr](mailto:commande@enzazaden.fr)



enzazaden.fr

Enza Zaden France Commercial S.A.S.

23 route de la Gravelle | 49650 Allonnes | France

tel +33 (0)2 41 52 15 45 | [commande@enzazaden.fr](mailto:commande@enzazaden.fr) | [www.enzazaden.fr](http://www.enzazaden.fr)

© Enza Zaden France | Juin 2021