

# Salade et chicorée

Plein champ

ENZA ZADEN




France 2022



# Sommaire

Batavia .....	4
Laitue beurre .....	6
Feuille de chêne blonde .....	10
Feuille de chêne rouge .....	12
Iceberg .....	14
Lollo rossa .....	16
Eazyleaf .....	17
Sucrine .....	18
Romaine .....	19
Chicorée .....	20
L'équipe .....	25
Résistances .....	26
Légende .....	26
Avertissement .....	26

# Batavia



## Ozeka |

Résistances : HR:BI:16-36EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, automne et été nord France

- Variété volumineuse, facile à récolter
- Plante lourde très bien équilibrée
- Bonne rusticité en conditions difficiles
- Belle couleur assez soutenue, non jaunissante

## Gylona | (E01F.30902)

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1/Fol:1,4

Créneau : printemps, été et automne

- Bon volume, lourde
- Feuille légèrement frisée
- Couleur et présentation attractives
- Bonne tolérance aux nécroses internes et double-cœurs
- Semble peu sensible à la bactériose (à confirmer)

Gylona (E01F.30902)



## Olana |

Résistances HR:BI:16-36EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, été et automne

- Plante remarquable par sa présentation, bien équilibrée
- Couleur assez soutenue et uniforme
- Cœur bien fourni mais non serré à maturité
- Plante facile à manipuler
- Dessous sain, rond, légèrement érigé
- Très grande fiabilité sur tous les bassins de production

Olana



## Orane |

Résistances HR:BI:16-36EU/Nr:0 | IR:LMV:1/Fol:1,4


Créneau : large

- Variété compacte de volume intermédiaire entre Olana et Bonalisa
- Plante très bien équilibrée
- Couleur soutenue non jaunissante
- Plante souple, facile à couper et petite surface de coupe

Orane



# Laitue beurre



Dicata



Aferdita



Valea

## Dicata |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0/Pb | IR:LMV:1

Créneau : fin de printemps, été, automne

- Variété dans le type Analotta
- Pomme précoce, bien coiffée
- Coeur bien fourni, joli dessous rond
- Belle couleur brillante
- Pour le frais

## Aferdita |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, été, automne

- Variété de bon volume à feuilles épaisses et port érigé
- Bel équilibre de plante
- Bonne attente au champ
- Apprécie les sols lourds
- A montré une bonne rusticité en toutes conditions
- Créneau large

## Anandra

Résistances HR:BI:16-35,37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, automne et été nord France

- Très belle variété pour le frais et la quatrième gamme
- Plante très volumineuse, joli fond rond
- Très belle couleur brillante rappelant Analena
- Remplissage assez précoce
- Plante plus plus lourde que la plupart des standards 4<sup>ème</sup> gamme
- Bonne tolérance à la montaison et aux nécroses internes

## Valea | (E01D.30748)

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps et automne

- Plante de bon volume dans le type Analena
- Pomme bien coiffée
- Variété assez précoce

# Laitue beurre

## Donela |

Résistances HR:BI:16-36EU/Nr:0

Créneau : printemps et automne

- Variété volumineuse
- Cœur bien coiffé
- Plante équilibrée
- Remplissage progressif de la pomme
- Beau dessous sain et fermé

## Takoda |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0/Pb | IR:LMV:1

Créneau : printemps et automne

- Plante vigoureuse et précoce dans le type Anandra
- À privilégier sur les premières et dernières plantations
- Belle couleur brillante
- Bonne attente au champ
- Frais et 4<sup>ème</sup> gamme

## Ilona

Résistances : HR:BI:16-37EU/Nr:0/Pb | IR:LMV:1

Créneau : printemps, automne et été pour nord-ouest

- Nouveauté dans le type Lobela pour le frais et 4<sup>ème</sup> gamme
- Reste facile à déliter même à surmaturité
- Peu sensible aux nécroses sèches externes
- Bonne attente au champ

## Vitrine

Résistances HR:BI:16-36EU/Nr:0/Pb | IR:LMV:1/Fol:1

Créneau : printemps et automne


- Variété volumineuse et bien coiffée
- Belle couleur vert brillant
- Feuilles épaisses
- Plante facile à déliter dans le type Lobela
- Pour le frais et la 4<sup>ème</sup> gamme



Takoda



Ilona



Vitrine

# Laitue beurre



Analora



Analotta



Sinisa (E01D.30649)

## Analora |

Résistances HR:BI:16-35,37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : fin de printemps, été et début d'automne

- Variété compacte et bien équilibrée
- Couleur attractive et très belle présentation
- Très beau dessous rond, petites feuilles rondes à cœur
- Bon remplissage de la pomme
- Bonne tolérance à la montaison et aux nécroses internes

## Analotta |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : fin de printemps, été et début d'automne

- Variété très proche d'Analora, couleur légèrement plus soutenue
- Plante compacte d'été, au remplissage précoce
- Très beau dessous rond à petite surface de coupe et facile à couper

## Lobetina

Résistances HR:BI:16-36EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, été et automne

- Plante très volumineuse, bien coiffée et lourde
- Taux de blanc exceptionnel
- Cœur très peu serré, facile à déliter même à surmaturité
- Bonne attente au champ
- Produit à privilégier pour la 4ème gamme
- Bonne attente au champ

## Laitue beurre rouge

### Sinisa (E01D.30649) |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, été et automne

- Laitue rouge volumineuse
- Cœur bien coiffé, couleur brillante attrayante
- Bonne tolérance à la montaison
- Bonne attente au champ



# Feuille de chêne blonde



E01L.30815



Admir



Alzevir

## Lenir | (E01L.30815) |

Résistances : HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : fin de printemps, été, début d'automne

- Variété volumineuse, lourde et poussante en conditions difficiles
- Dessous rond et sain, récolte facile
- Semble avoir un bon comportement à la tâche orangée et au Pythium (à confirmer)

## Avenir |

Résistances : HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, automne et été nord France

- Chêne blonde volumineuse, de bonne vigueur
- Plante ronde bien équilibrée
- Bonne tolérance à la montaison
- Cœur bien fourni, dessous fermé
- Jeunes plants non étiolés

## Admir |

Résistances HR:BI:16-36EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, automne et été nord France

- Variété type Alzevir, plus volumineuse et plus précoce
- Très belle couleur brillante
- Belle plante ronde à cœur non serré
- Plante souple
- Facilité de parage

## Alzevir |

Résistances HR:BI:16-36EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : fin de printemps, été et début d'automne

- Variété compacte, lourde, de bon volume
- Remarquable par sa couleur et sa brillance
- Dessous bien fermé
- Petite surface de coupe
- Plante extrêmement souple
- Très bonne tolérance à la montaison et aux nécroses internes
- Bonne attente au champ



# Feuille de chêne rouge



E01L.30811



Animix



Alonix

## Azerix (E01L.30811) |

Résistances : HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : printemps, automne (été selon les conditions)

- Variété volumineuse, de couleur soutenue
- Plus précoce à remplir qu'Animix
- Bonne attente au champ.

## Animix |

Résistances : HR:BI:16-37EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : fin de printemps, été et automne

- Variété de bon volume
- Plante bien équilibrée
- Feuillage peu cloqué
- Cœur coiffé
- Très belle couleur brillante

## Alonix |

Résistances : HR:BI:16-37EU/Nr:0/Pb

Créneau : fin de printemps, été et automne

- Feuille de chêne rouge à créneau large
- Variété volumineuse, plante large
- Belle couleur intense
- Fond sain
- Bonne attente au champ

## Stelix

Résistances HR:BI:16-34,36EU/Nr:0 | IR:LMV:1

Créneau : fin de printemps, été et automne

- Jolie feuille de chêne rouge d'été
- Plante compacte, très bien équilibrée
- Jolie couleur cerise, brillante
- Dessous propre et bien fermé



# Iceberg



Eduardo



Gonzalo



Philemo

## Danilo |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0

Créneau : printemps, été et automne

- Variété de taille moyenne
- Remplissage précoce
- Majoritairement pour le frais
- Bonne tolérance à la montaison

## Eduardo |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0/Pb

Créneau : printemps, été et automne

- Variété très homogène
- Remplissage précoce
- Pour le marché du frais
- Jolie pomme ronde, très bien équilibrée
- Bonne tolérance nécrose interne et montaison

## Gonzalo |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0/Pb

Créneau : printemps, été et automne

- Variété de bon volume
- Pour le frais et la 4<sup>ème</sup> gamme
- Très bonne tolérance nécrose interne et montaison
- Axe central

## Philemo |

Résistances HR:BI:16-37EU/Nr:0

Créneau : été et automne

- Variété volumineuse pour le frais et la quatrième gamme
- Plante ronde bien équilibrée
- Bonne tolérance à la montaison et aux nécroses internes
- Remplissage progressif, se délite plus facilement.











# Chicorée frisée



Miliari



Simbari



Myrna

## Miliari

Créneau : printemps

- Précoce, rustique, avec une très bonne croissance en conditions difficiles
- Bonne tolérance à la nécrose interne et à la montaison
- Plante érigée facile à conduire
- A privilégier pour les premières plantations

## Domari

Créneau : printemps, été, début d'automne

- Variété volumineuse, remarquable pour sa capacité de remplissage à chaud et son rendement en produit blanchi
- Feuille non bâtonnée, habillée dès la base
- Bonne tolérance à la montaison à froid et excellente tenue à la nécrose
- Excellents résultats sur tous les secteurs

## Simbari

Créneau : printemps, été, début d'automne

- Plante volumineuse, lourde et précoce
- Bonne capacité d'auto-blanchiment, belle découpe de feuille
- Excellent potentiel de rendement en usine
- Bonne tolérance à la nécrose interne

## Myrna |

Créneau : été en nord France et automne en sud France

- Remplissage progressif et du volume
- Excellente capacité d'attente au champ
- Très bonne tolérance à la nécrose interne
- La feuille est habillée dès la base

## Sonari

Créneau : automne

- Dans le type Matari, peut être positionnée plus tôt
- Très bonne capacité de remplissage
- Plante érigée, dessous sain
- Beau cœur jaune, attractif pour le frais et la 4<sup>ème</sup> gamme

# Chicorée frisée

## Katuo

Créneau : hiver

- Bonne capacité de croissance et de remplissage en conditions difficiles
- Jolie structure interne
- Variété remarquable par son poids et son taux de blanc

## Vikynga (E02C.208) |

Créneau : hiver

- Variété remarquable par sa précocité de remplissage
- Bon potentiel de poids
- Grande qualité de cœur

## Recoleta

Créneau : hiver

- Wallonne précoce dans un type Tebas, pour l'hiver
- Bonne capacité de croissance en conditions difficiles
- Très bon potentiel de poids
- Particulièrement peu sensible aux brûlures causées par le vent et le froid

## Tebas

Créneau : début d'hiver en plein champ et hiver sous abri

- Plante érigée, bien équilibrée
- Variété dense et lourde
- Bon potentiel de volume en conditions froides
- Précocité de remplissage, même en conditions chaudes

## Très Fine Maraîchère

## Benefine |

Créneau : large créneau d'utilisation

- Très Fine Maraîchère de nouvelle génération
- Plante ronde, très précoce, avec une très belle découpe de feuille
- Excellent potentiel de rendement
- Résistance montaison à chaud et à froid
- Bon comportement face aux nécroses internes et aux pourritures basales



Katuo



Vikynga (E02C.208)



Benefine

# Chicorée scarole



Performance



Toniance (E02S.173)



Leonida

## Eliance

**Créneau :** printemps en plein champ et abri

- Variété compacte, remarquable par sa précocité
- Feuilles très nombreuses à coeur, souples, adaptées au process de la 4<sup>ème</sup> gamme

## Performance

**Créneau :** fin d'automne et hiver

- Variété très vigoureuse, compacte et lourde
- Bonne précocité
- Coeur très plein
- Très bon taux de blanc pour la 4<sup>ème</sup> gamme et le frais

## Toniance (E02S.173) |

**Créneau :** automne tardif

- Bonne précocité de remplissage
- Nombreuses feuilles à coeur
- Bonne tolérance aux premiers gels et à la vitescence

## Leonida

**Créneau :** coeur de l'hiver

- Géante maraîchère érigée offrant une bonne tolérance au gel
- Dessous érigé et sain
- Très bonne tolérance à la vitescence
- Variété adaptée aux conditions des Pyrénées Orientales

## Venance

**Créneau :** hiver

- Variété compacte, ronde, rustique et lourde
- Très bonne capacité d'auto-blanchiment et bonne vigueur en entrée d'hiver

Toujours à la gamme : **Confiance**, **Parmance**, **Seance**  et **Nuance** 



# Pain de sucre



Vespero F1



Sumero F1

## Vespero F1

Créneau : printemps et automne

- Pain de sucre remarquable par sa tolérance à l'éclatement des côtes à l'automne
- Variété très homogène
- Cycle de 65-75 jours
- Stockage possible jusqu'à fin janvier

## Sumero F1

Créneau : été

- Pain de sucre très uniforme avec un poids moyen d'un kilo
- Très bonne tolérance à la montaison en conditions chaudes
- Remplissage précoce
- Cycle de 55-65 jours

Variétés	Secteur	Créneaux de plantation - récolte																																																							
		janvier				février				mars				avril				mai				juin				juillet				août				sept.				oct.				nov.				déc.											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
Vespero F1 	France																																																								
Sumero F1 	France																																																								

Nos conseils et cycles de végétation ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas constituer des engagements contractuels ou comporter une garantie de récolte.

■ plantation ■ sous certaines conditions | ■ récolte | ■ récolte sous certaines conditions | existe en bio

# Une équipe à votre service

## Technico-commerciaux par secteur

### Nord France

	Bassin Parisien, Hauts de France	Sébastien Ferté	06 10 44 06 61	s.ferte@enzazaden.fr
	Normandie, Val de Loire	Bernard Loyer	06 10 44 08 22	b.loyer@enzazaden.fr
	Grand Ouest - Développement melon et concombre	Thomas Dupuy	06 10 44 00 44	t.dupuy@enzazaden.fr
	Bretagne	Hervé Péden	06 10 44 00 29	h.peden@enzazaden.fr
	Nantes - Développement tomate	Alexis Payraudeau	07 75 11 70 57	a.payraudeau@enzazaden.fr

### Sud France

	Rhône-Alpes - Chef produit salade	Ludovic Jagu	06 25 25 17 35	l.jagu@enzazaden.fr
	PACA	Antoine Lespine	06 10 44 00 46	a.lespine@enzazaden.fr
	PACA	Marie Gallon	06 62 96 28 94	m.gallon@enzazaden.fr
	PACA, Corse - Chef produit melon	Lionel Juan	06 22 19 41 83	l.juan@enzazaden.fr
	Languedoc-Roussillon	Julie Chibaudel	06 14 49 48 95	j.chibaudel@enzazaden.fr
	Sud-Ouest - Chef produit courge	Simon Gilles	07 76 17 03 19	s.gilles@enzazaden.fr
	Sud-Ouest	Céline Sabathier	06 10 44 02 60	c.sabathier@enzazaden.fr
	Responsable Sud France	Yann Delmas	06 10 44 02 26	y.delmas@enzazaden.fr

Service clients : 02 41 52 15 45 | [commande@enzazaden.fr](mailto:commande@enzazaden.fr)

# Légende et codification

## Résistances

Les résistances de nos variétés sont codées, sauf indication contraire (voir l'explication des codes des résistances sur notre site [www.enzazaden.fr](http://www.enzazaden.fr)). Dans le cas où une variété résiste à plus d'un pathogène, les codes de résistance individuels seront séparés par le symbole «/».

- Si dans le code de résistance d'une variété, il est fait référence à certaines souches pour lesquelles la résistance est valable, cela signifie que la résistance n'est pas valable pour les autres souches du même pathogène.
- Si dans le code de résistance, il n'est pas fait référence aux souches du pathogène pour lesquelles la résistance est valable, cela signifie que la résistance s'applique uniquement à certaines souches non spécifiées du pathogène, déclinant ainsi toute garantie que la variété ne sera pas infectée par le pathogène en question.

**Haute résistance (HR)** – variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en

comparaison avec des variétés sensibles (c'est à dire incapables de restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé). Ces variétés HR peuvent cependant exprimer des symptômes ou des dommages en cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.

**Résistance intermédiaire (IR)** – variétés capables de restreindre la croissance et le développement d'un pathogène ou d'un ravageur déterminé, mais pouvant exprimer une gamme plus large de symptômes ou de dommages en comparaison avec des variétés HR. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions similaires environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.

**Tolérance (T)** – capacité à supporter un stress abiotique sans conséquences graves sur la croissance, l'apparence et le rendement.

Pour plus d'informations sur les résistances et sur nos variétés, consultez notre site internet : [www.enzazaden.fr](http://www.enzazaden.fr).

## Abréviations et légende

 variété également présente à la gamme de semences biologiques Vitalis, nous consulter pour les disponibilités en temps réel.

**HR** : Haute Résistance / **IR** : Résistance Intermédiaire

**LMV** : Lettuce Mosaic Virus

 : Haute Résistance (HR) à toutes les races de *Bremia lactucae* (mildiou de la laitue), identifiées en Europe à ce jour (BI:16-37EU)

**Nr:0** : *Nasonovia ribisnigri* biotype 0 (puceron de la laitue)

**Pb** : *Pemphigus bursarius* (puceron des racines)

**Ss** : *Sphingomonas suberifaciens* (ex *Rhizomonas suberifaciens*) (maladie des racines liégeuses)

**TBSV** : Tomato Bushy Stunt Virus

 : résistance haute (HR) ou intermédiaire (IR) au champignon "*Fusarium oxysporum* f.sp. *lactucae*" (Fusariose vasculaire).

## Avertissement

Les descriptions, recommandations et illustrations figurant dans les catalogues et les fiches sont le reflet le plus fidèle possible de notre expérience acquise par des tests et par la pratique et elles peuvent être sujettes à des erreurs typographiques et / ou d'impression. Ces informations sont fournies aux producteurs et utilisateurs à titre purement indicatif, ils doivent donc tenir compte des conditions locales variables et adapter leurs pratiques en fonction de leur secteur. Enza Zaden n'acceptera en aucun cas la responsabilité pour des résultats différents obtenus avec le produit cultivé, qui serait basée sur de telles informations. Consultez nos conditions générales de vente sur notre site internet [www.enzazaden.fr](http://www.enzazaden.fr) et sur notre tarif public.



ENZA ZADEN



enzazaden.fr

Enza Zaden France Commercial S.A.S.

23 route de la Gravelle | 49650 Allonnes | France

tel +33 (0)2 41 52 15 45 | [commande@enzazaden.fr](mailto:commande@enzazaden.fr)